



**CAISSES  
MÉTALLIQUES**

## **SALL, FABRICANT DEPUIS 1975**

Une entreprise leader dans la production de matériel pour le stockage et la protection de l'environnement (caisses, box de stockage, bennes, bacs de rétention, armoires anti-feu ...)

[www.sallfrance.com](http://www.sallfrance.com)

Site internet de l'usine:

[www.sall.it](http://www.sall.it)



## Un savoir faire depuis 40 ans

Chaque pièce est élaborée et travaillée sur le site de production.

Des contrôles rigoureux sont effectués à chaque étape de la fabrication.

La cabine de peinture est complètement automatisée. Chaque produit suit un traitement de dégraissage et phosphatation. Peinture Epoxy puis passage au four à 190°.

Toutes les caisses métalliques sont livrées en coloris standard orange RAL 2004.

Sans supplément de prix nous pouvons les livrer dans l'un de nos coloris standard :



RAL 2004  
orange



RAL 6011  
vert



RAL 7001  
gris



RAL 5010  
bleu

Tout autre coloris fera l'objet d'une commande spéciale avec supplément de prix.



Sur demande, marquage personnalisé par emboutissage (nom, numéro par incrémentation...)



## Votre contact SALL France

**Xavier FONTAINE**

Port : 06 48 88 56 11

Tel : 01 83 64 81 93

Email : [xavier.fontaine@sallfrance.com](mailto:xavier.fontaine@sallfrance.com)

Fax : 09 72 28 39 53

@ : [commercial@sallfrance.com](mailto:commercial@sallfrance.com)




# CAISSES TÔLÉES

Charge admissible	EPAISSEUR DES TÔLES		
	Montants	Parois	Fonds
<=1000 kg	3,5 mm	1 mm	2 mm
1500 kg	3,5 mm	1,5 mm	2 mm
2000 kg	4,5 mm	2 mm	2 mm




## Quatre pieds



REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SL090</b>	800	500	500	130	65	31	600
<b>SL010</b>	800	600	410	130	65	30	600
<b>SL009</b>	800	600	500	130	65	33	600
<b>SL008</b>	1000	800	410	130	65	41	800
<b>SL005</b>	1000	800	500	130	65	45	800
<b>SL001</b>	1000	800	650	130	65	51	800
<b>SL076</b>	1200	800	650	130	65	57	800

## Demi-porte sur le grand côté



Demi-porte  
grillagée



Demi-porte  
tôlée


## Demi-porte tôlée sur le grand côté

REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SL012</b>	800	500	500	130	65	32	600
<b>SL006</b>	1000	800	500	130	65	46	800
<b>SL003</b>	1000	800	650	130	65	53	800
<b>SL055</b>	1000	800	800	130	65	57	800
<b>SL078</b>	1200	800	650	130	65	59	800
<b>SL057</b>	1200	800	800	130	65	63	800
<b>SL004</b>	1000	800	600	130	65	54	1000

## Demi-porte grillagée sur le grand côté

REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SL013</b>	800	500	500	130	65	33	600
<b>SL007</b>	1000	800	500	130	65	47	800
<b>SL002</b>	1000	800	650	130	65	54	800
<b>SL077</b>	1200	800	650	130	65	60	800

## Semelles sur les grands côtés




REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SL1-8</b>	655	335	230	100	65	15	400
<b>SL1-4</b>	800	460	400	150	65	38	800
<b>SL014</b>	800	500	500	130	65	35	800
<b>SL015</b>	800	600	410	130	65	34	800
<b>SL016</b>	800	600	500	130	65	37	800
<b>SL021</b>	1000	800	500	130	65	50	1000
<b>SL022*</b>	1000	800	600	130	65	57	1000
<b>SL025</b>	1000	800	650	130	65	55	1000
<b>SL027</b>	1200	800	650	130	65	63	1000
<b>SL079</b>	1200	1000	650	130	65	67	1000

\* Angles renforcés sur le fond



## Semelles sur les grands côtés




REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SL 033M</b>	1000	800	400	150	110	67	1500
<b>SL 033P</b>	1000	800	400	150	110	80	2000
<b>SL 086</b>	1000	800	520	150	110	73	1500
<b>SL 032M</b>	1000	800	650	150	110	83	1500
<b>SL 032P</b>	1000	800	650	150	110	100	2000
<b>SL 085M</b>	1200	800	400	150	110	77	1500
<b>SL 085P</b>	1200	800	400	150	110	90	2000
<b>SL 031M</b>	1200	800	650	150	110	94	1500
<b>SL 031P</b>	1200	800	650	150	110	111	2000
<b>SL 087</b>	1200	1000	650	150	110	104	1500
<b>SL 088</b>	1300	1000	700	150	110	98	1500
<b>SL 030M</b>	1500	800	650	150	110	110	1500
<b>SL 030P</b>	1500	800	650	150	110	127	2000
<b>SL 089M</b>	1500	1000	650	150	110	119	1500
<b>SL 089P</b>	1500	1000	650	150	110	135	2000

## Demi-porte tôlée, semelles sur les grands côtés



Demi-porte tôlée




Demi-porte grillagée

REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
SL 020	1000	800	500	130	65	50	1000
SL 024	1000	800	650	130	65	57	1000
SL 059	1000	800	800	130	65	61	1000
SL 028	1200	800	650	130	65	65	1000
SL 067	1200	800	800	130	65	68	1000
SL 081	1200	1000	650	130	65	69	1000
SL 168	1200	1000	800	130	65	73	1000

## Demi-porte grillagée, semelles sur les grands côtés


REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
SL 019	1000	800	500	130	65	52	1000
SL 023	1000	800	650	130	65	59	1000
SL 029	1200	800	650	130	65	66	1000
SL 080	1200	1000	650	130	65	70	1000

## Semelles sur les petits côtés




REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SL 082</b>	700	650	450	150	65	33	700
<b>SL 091</b>	800	500	500	130	65	32	700
<b>SL 092</b>	800	600	410	130	65	33	700
<b>SL 093</b>	800	600	500	130	65	36	700

## 1 ouverture sur 1 côté, semelles sur les petits côtés



REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
SL 094	800	500	500	130	65	31	700
SL 095	800	600	410	130	65	32	700
SL 096	800	600	500	130	65	33	700
SL 026	1000	800	450	130	65	63	1000

## Demi-porte, semelles sur les petits côtés



REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
SL 198	700	650	450	150	65	85	700
SL 199	800	500	500	130	65	95	700




# CAISSES GRILLAGÉES

Maille 40 x 40 mm - Fil Ø 4 mm




## Quatre pieds





REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SR046</b>	800	500	500	130	65	32	500
<b>SR101</b>	800	600	400	130	65	32	500
<b>SR100</b>	800	600	500	130	65	35	500
<b>SR035</b>	1000	800	650	130	65	51	800
<b>SR108</b>	1200	800	650	130	65	56	800
<b>SR109</b>	1200	1000	650	130	65	62	800
<b>SR110</b>	1500	800	650	130	65	70	800
<b>SR040</b>	1500	1000	650	130	65	76	800

## Demi-porte à l'avant



REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SRP046</b>	800	500	500	130	65	36	500
<b>SRP100</b>	800	600	500	130	65	39	500
<b>SR034</b>	1000	800	600	130	65	53	600
<b>SR111</b>	1000	800	650	130	65	55	800
<b>SR036</b>	1000	800	800	130	65	60	800
<b>SR112</b>	1200	800	650	130	65	62	800
<b>SR113</b>	1200	800	800	130	65	66	800
<b>SR119</b>	1200	1000	650	130	65	67	800
<b>SR120</b>	1200	1000	800	130	65	74	800
<b>SR037</b>	1200	1000	930	130	65	80	800
<b>SR121</b>	1200	1000	1000	130	65	81	800

## Semelles sur les grands côtés




\* Renfort central  
SR 126 - SR127

REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
SR 172	1000	800	400	130	65	48	1000
SR 173	1000	800	500	130	65	51	1000
SR 038	1000	800	650	130	65	55	1000
SR 045	1000	800	650	150	110	72	1500
SR 174	1200	800	400	130	65	54	1000
SR 175	1200	800	500	130	65	57	1000
SR 114	1200	800	650	130	65	62	1000
SR 122	1200	800	650	150	110	80	1500
SR 123	1200	1000	650	150	110	85	1500
SR 116	1500	800	650	130	65	76	1000
SR 117	1500	1000	650	130	65	83	1000
SR 126*	1500	800	650	150	110	100	1500
SR 127*	1500	1000	650	150	110	107	1500




## Demi-porte, semelles sur les grands côtés




REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SR 039</b>	1000	800	650	130	65	60	1000
<b>SR 041</b>	1000	800	800	130	65	64	1000
<b>SR 044</b>	1000	800	650	150	110	76	1500
<b>SR 042</b>	1200	800	650	130	65	67	1000
<b>SR 124</b>	1200	800	650	150	110	85	1500
<b>SR 176</b>	1200	1000	800	130	65	77	1000
<b>SR 125</b>	1200	1000	650	150	110	89	1500
<b>SR 177</b>	1500	800	650	130	65	82	1000
<b>SR 118</b>	1500	1000	650	130	65	89	1000
<b>SR 178</b>	1500	1000	800	130	65	95	1000

## Semelles sur les petits côtés



REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SR 102</b>	800	500	500	130	65	34	700
<b>SR 104</b>	800	600	400	130	65	35	700
<b>SR 103</b>	800	600	500	130	65	37	700

## 1 ouverture sur 1 côté, semelles sur les petits côtés



REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SR 105</b>	800	500	500	130	65	33	700
<b>SR 107</b>	800	600	400	130	65	34	700
<b>SR 106</b>	800	600	500	130	65	36	700



# CAISSES REPLIABLES



## Repliables avec couvercle



- Tôle acier nervurée
- 2 skis sur le grand côté
- Couvercle amovible, les 4 côtés sont solidaires et rabattables pour un pliage aisé
- Gerbable 3/1
- Fermeture avec un cadenas (non fourni)
- Charge : 1000 kg
- Hauteur passage de fourches: 120 mm
- Hauteur repliée : 440 mm
- Dim. 3 conteneurs superposés et repliés : 1200 x 800 x 1205 mm

Hauteur  
repliée :  
440 mm



Prédisposition pour  
fermeture avec cadenas



Manipulation aisée



REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SLC 400</b>	1200	800	410	120	65	88	1000
<b>SLC 800</b>	1200	800	795	120	65	104	1000

## Repliables



REF	DIMENSIONS (mm)					POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C	D	E		
<b>SR 159</b>	1000	800	620	100	45	55	1000
<b>SR 160</b>	1200	800	620	100	45	65	1000
<b>SR 161</b>	1200	1000	820	100	45	85	1000
<b>SR 162</b>	1500	1000	970	100	45	115	1000

## Repliable



- Gerbable 3/1 statique
- Charge utile : 800 Kg env.
- Fond renforcé, Rackable
- Retournement possible
- Demi-porte rabattable en façade
- 2 Plaques d'identification
- Poignées auto-bloquantes
- Hauteur repliée : 304 mm
- Revêtement : bichromaté vernis
- Poids : 57 kg
- Maille de fond 26 x 50 mm
- Maille côtés : 60 x 120 mm
- Hauteur repliée : 305 mm

REF	DIMENSIONS (mm)			POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C		
<b>SR 128 16</b>	1198	939	1170	57	800




# ACCESSOIRES



## Châssis avec roulettes



S'adapte sur tous les modèles de caisses



REF	DIMENSIONS (mm)			POIDS KG	CHARGE KG
	A	B	C		
ST 134	830	530	240	24	800
ST 135	830	630	240	25	800
ST 136	1030	830	240	28	800
ST 137	1230	830	240	30	800
ST 138	1230	1030	240	31	800

## Couvercles



Couvercles amovibles ou avec charnière. Prédiposition pour fermeture avec cadenas. Dimensions sur demande






## Séparateurs



## Porte étiquettes



Porte étiquette acier soudé sur la caisse,  
Dim ext. 230 x 150 mm  
Ouverture sur le côté

**Ref. PTR/230150**



Porte étiquette acier soudé sur la caisse,  
Dim ext. 230 x 150 mm  
Ouverture sur le dessus

**Ref. PCA5/220140**



Porte étiquette amovible, format A5  
Acier galvanisé

**Ref. PCAP/220140Z**



Porte étiquette amovible, format A5  
Acier galvanisé  
2 languettes sur le dessus

**Réf. PCLI/220140Z**



Porte étiquette amovible, 2 languettes format A5  
Acier galvanisé

**Ref. PCTL/126105**



Porte étiquettes pour tous les types de caisses, autres dimensions sur demande

## Caisses à bec



## Bacs à bec



## Palettes



## Réhaussses




## Berceaux



## Sur mesure

Tous les produits de la gamme standard peuvent être fabriqués selon votre cahier des charges (dimensions, couleur, personnalisation...)



Date	Société	Contact	Téléphone	Fax	Mail

Lieu de livraison	
-------------------	--

Cochez « *Modèle standard* » ou « *Modèle sur mesure* »

**Modèle standard**

**RAL 2004**  
orange

**RAL 6011**  
vert

**RAL 7001**  
gris

**RAL 5010**  
bleu

Réf. Modèle	Qté	Couleur RAL	Observations

**sur mesure**

Parois tôlees

Parois grillagées

4 pieds

Semelles sur les grands côtés

Semelles sur les petits côtés


Demi porte sur le grand côté

Repliable

Galvanisé

Tous les produits de la gamme standard peuvent être fabriqués selon votre cahier des charges (dimensions, formes, couleur...).

Cochez les caractéristiques désirées. Indiquer les mesures A,B et C, la quantité, la couleur et la charge admissible.



				Dimensions (mm)				
	Qté	Couleur RAL	Charge Kg	A	B	C	D	E
1								
2								

OBSERVATIONS



**SALL France**

32 Boulevard St Antoine  
78150 Le Chesnay - France  
Tel. 01 83 64 81 93 - Fax 09 72 28 39 53  
[info@sallfrance.com](mailto:info@sallfrance.com)

[www.sallfrance.com](http://www.sallfrance.com)